

CATALOGUE MAI 2025



Code de produit	Nom du produit	Description	Description2	Image du produit
			PLATRE	
024-01	BA 13 Standard	1,20m x 2,00m 1,20m x 2,60m 1,20m x 3,00m	Les plaques de plâtre sont communément utilisées pour la finition des murs, plafonds et planchers ou cloisonnements Placostil.	
024-02	BA 13 Hydro	1,20m x 2,00m 1,20m x 2,60m 1,20m x 3,00m	La plaque de plâtre BA13 Hydro permet de réaliser des cloisons de séparation, de distribution ou de doublage de mur dans les locaux humides commerciaux, industriels, d'habitation ou ERP.	
024-03	BA 13 Phonique	1,20m x 2,00m 1,20m x 2,60m 1,20m x 3,00m	C'est une solution performante pour réduire les nuisances sonores	
024-04	BA 13 Coupe feux	1,20m x 2,60m 1,20m x 3,00m	La plaque de plâtre BA13 est utilisée en cloisons, doublages sur ossature, plafonds et gaines techniques. Elle est particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant un degré coupe-feu élevé.	
024-05	BA 6	1,20m x 3,00m	La plaque de plâtre Placoplatre BA6 est une plaque cartonnée lisse à peindre. A bords amincis, sa faible épaisseur la destine à la réalisation d'ouvrages cintrés en aménagement intérieur et décoration, en neuf comme en rénovation. Epaisseur réelle : 6 mm.	
024-06	BA 15	1,20m x 2,50m 1,20m x 3,00m	La plaque de plâtre Placoplatre BA15 à 2 bords amincis est cartonnée lisse à peindre. Cette plaque est destinée à l'aménagement intérieur : cloison, doublage sur ossature et habillages. Epaisseur réelle : 15 mm.	
024-07	BA 18	1,20m x 2,00m 1,20m x 3,00m	La plaque de plâtre Placoplatre BA18 est une plaque de forte épaisseur à 2 bords amincis et prête à peindre. Elle s'utilise pour l'aménagement intérieur : cloisons, doublages sur ossature, plafonds, gaines techniques et habillages.	
			OSSATURE METALLIQUE	
024-08	Montant 48	3 m	<p>Le montant métallique de SPP est un profilé destiné à la réalisation de cloisons distributives ou séparatives, ou de doublage sur ossature métallique.</p> <p>Il dispose d'ailes de recouvrement et de perçements de Ø standard de 26 mm.</p> <p>Il s'utilise en tertiaire et en résidentiel, en neuf comme en rénovation.</p>	

CATALOGUE MAI 2025



Code de produit	Nom du produit	Description	Description2	Image du produit
024-09	Montant 48	4 m	<p>Le montant Stil M48 de Placo est un profilé en acier galvanisé, destiné à maintenir la plaque de plâtre, en parement simple ou double.</p> <p>Il intervient dans la réalisation de cloison et doublage en plaque de plâtre sur ossature métallique.</p> <p>Il est adapté à tout type de constructions, en neuf comme en rénovation.</p>	
024-10	Rail 48	3 m	<p>Le rail Stil R 48 de Placo est un profilé polyvalent en acier galvanisé qui assure la liaison au gros œuvre des montants Stil M 48.</p> <p>Il permet de constituer l'ossature métallique nécessaire à la réalisation de cloisons, de doublages et de faux-plafonds autoportants en plaque de plâtre.</p>	
024-11	Montant 70	3 m	<p>Le profilé métallique M70 de SPP est destiné à maintenir la plaque de plâtre, en parement simple ou double.</p> <p>Il intervient dans la réalisation de cloisons distributives ou séparatives et doublage sur ossature métallique.</p> <p>Ses trous sont d'un Ø standard de 35 mm.</p> <p>Il s'utilise en tertiaire et en résidentiel, en neuf comme en rénovation.</p>	
024-12	Montant 70	4 m	<p>Le profilé métallique M70 de SPP est destiné à maintenir la plaque de plâtre, en parement simple ou double.</p> <p>Il intervient dans la réalisation de cloisons distributives ou séparatives et doublage sur ossature métallique.</p> <p>Ses trous sont d'un Ø standard de 35 mm.</p> <p>Il s'utilise en tertiaire et en résidentiel, en neuf comme en rénovation.</p>	
024-13	Rail 70	3 m	<p>Le rail de 70 mm en acier galvanisé L. 3 m est un matériau servant à la réalisation de cloison. Long de 3 m, il se fixe aisément dans les supports et s'adapte à la plupart des constructions.</p>	
024-14	Montant 100	3 m	<p>Le montant Stil M100 de Placo est un profilé en acier galvanisé, destiné à maintenir la plaque de plâtre, en parement simple ou double.</p> <p>Il intervient dans la réalisation de cloison et doublage en plaque de plâtre sur ossature métallique.</p> <p>Il est adapté à tout type de constructions, en neuf comme en rénovation.</p>	
024-15	Rail 100	3 m	<p>Le rail Stil R 100 de Placo est un profilé polyvalent en acier galvanisé qui assure la liaison au gros œuvre des montants Stil M 100.</p> <p>Il permet de constituer l'ossature métallique nécessaire à la réalisation de cloisons, de doublages et de faux-plafonds autoportants en plaque de plâtre.</p>	

CATALOGUE MAI 2025



Code de produit	Nom du produit	Description	Description2	Image du produit
024-16	Montant 100	4 m	Le montant Stil M100 de Placo est un profilé en acier galvanisé, destiné à maintenir la plaque de plâtre, en parement simple ou double. Il intervient dans la réalisation de cloison et doublage en plaque de plâtre sur ossature métallique. Il est adapté à tout type de constructions, en neuf comme en rénovation.	
024-17	F47	3 m	La fourrure F47 est un accessoire de fixation pour ossature métallique. Elle s'utilise pour la réalisation de plafond suspendu ou contre-cloison. La fourrure F47 est en acier galvanisé, d'épaisseur 0,6 mm.	
024-18	Lisse	3 m	La lisse en U en acier galvanisé de SPP est un accessoire d'ossature de cloison en plaques de plâtre. Elle est destinée au montage en contre-cloison avec fourrures en appuis intermédiaires.	
024-19	F47	5,30 m	La fourrure de Placo en acier galvanisé est destinée à la réalisation d'une ossature métallique pour ouvrages en plaque de plâtre. Elle convient spécifiquement pour la réalisation de plafonds et de doublages en plaque de plâtre.	
024-20	SUSPENTE UNIVERSELLE max 15cm	100pc	Ces suspentes universelles servent à fixer directement votre plafond en Gyproc sur tout type de support	
024-21	SUSPENTE UNIVERSELLE TIGES 50cm avec cavaliers	100pc	Ces suspentes universelles servent à fixer directement votre plafond en Gyproc sur tout type de support	
024-22	VIS 2,5	1500pc/bt	Vis à placo	
024-23	VIS 3,5	1500pc/bt	Vis à placo	
024-24	VIS 4,5	1500pc/bt	Vis à placo	

CATALOGUE MAI 2025



MCSM
MONACO SERVICE MATERIAUX
15 Rue Platé 98 000 MONACO
Tél: +377 6 07 93 52 79
email: contact@mcsm.mc

Code de produit	Nom du produit	Description	Description2	Image du produit
024-25	VIS 9,5	500pc/bt	Vis Métal-métal	
024-26	Cheville à frapper 6x40	200pc/bt	Cheville à frapper	
	COLLE CARRELAGE			
024-27	BIOFLEX Blanc KERAKOLL	sac 25Kg	Mortier colle minéral pour le collage à hautes performances Int et Ext piscine	
024-28	BIOFLEX Gris KERAKOLL	sac 25Kg	Mortier colle minéral pour le collage à hautes performances Int et Ext piscine	
024-29	BIOFLEX S1 Blanc KERAKOLL	sac 25Kg	Mortier colle minéral déformable Int Ext piscine Grands et très grands formats	
024-30	BIOFLEX S1 Gris KERAKOLL	sac 25Kg	Mortier colle minéral déformable Int Ext piscine Grands et très grands formats	
024-31	BIOSOUPLE BLANC KERAKOLL	sac 25Kg	Mortier colle minéral déformable Int Ext piscine Grands et très grands formats	

CATALOGUE MAI 2025



MCSM
MONACO SERVICE MATERIAUX
15 Rue Platé 98 000 MONACO
Tél: +377 6 07 93 52 79
email: contact@mcsm.mc

Code de produit	Nom du produit	Description	Description2	Image du produit
024-32	BIOSOUPLE GRIS KERAKOLL	sac 25Kg	Mortier colle minéral déformable Int Ext piscine Grands et très grands formats	
			ACCESOIRES	
024-33	BANDE ARMEE	30 ML	Rouleau de bande en papier kraft «spécial joint» armé de deux feuillards flexibles en métal traités anticorrosion. - Pour les joints droits ou concaves entre les plaques de plâtre (cloisons et plafonds).	
024-34	BANDE CALICOT	150 ML	Rouleau de bande en papier kraft «spécial joint» défibré, microperforé et pré-plié. - Pour les joints droits ou concaves entre les plaques de plâtre (cloisons et plafonds).	
024-35	BANDE ACOUSTIQUE	30 ML		
024-36	BAGUETTE D'ANGLE	3 m	Baguette d'angle intérieur fine couche en acier galvanisé 2 500 x 22 x 22 mm	
			PRODUITS PLATRE	
024-37	ENDUIT BANDE CALICOT 2H	sac 20Kg	Enduits utilisées dans le traitement des joints de plaques de plâtre	
024-38	ENDUIT BANDE CALICOT 24H	sac 20kg	Enduits utilisées dans le traitement des joints de plaques de plâtre	

CATALOGUE MAI 2025



Code de produit	Nom du produit	Description	Description2	Image du produit
024-39	YEMILL Q4-PRO	sac 15Kg	Enduit de finition pour revêtement intérieur. Avant peinture	
024-40	Enduit bande cali 1H HYDRO	sac 20Kg	Enduits utilisées dans le traitement des joints de plaques de plâtre HYDRO	
024-41	SHEETROCK SUPER FINISH Enduit Finition	sceau 20Kg	Pate prêt à emploi, traitement joints. Leur formulation à base de carbonate de calcium offre une blancheur impeccable en termes de finitions, mais également en adéquation avec toutes les peintures en phase aqueuse.	
024-42	PATES PRÊT A EMPLOI TRAITEMENT JOINT	sceau 20 kg	Enduits finition traitement joints. Collage, remplissage et lissage	
024-43	PATES PRÊT A EMPLOI HYDRO TRAITEMENT JOINT	sceau 20 kg	Enduits finition traitement joints. Collage, remplissage et lissage HYDRO	
024-44	MORTIER ADHESIVE	sac 20Kg	Mortier adhesif de collage tout type de doublage de plâtre et isolants	
024-45	ENDUIT EXT ET INT KI7	sac 25Kg	Enduit de fond fibré, à base de chaux et ciment, pour l'intérieur et l'extérieur	
024-46	ENDUIT FACADE COLORE			

CATALOGUE MAI 2025



Code de produit	Nom du produit	Description	Description2	Image du produit
024-47	ENDUIT FINITION AQUAPANEL	sac 25Kg	Enduit de finition et collage bande	
024-48	PF 3	sac 25Kg	La colle PF3 est une colle à base de plâtre destinée au montage des carreaux de plâtre PF3	
024-49	PLATRE	sac 25Kg	Platre	
024-50	KNAUF REBOLUX	sac 25Kg	Plâtre manuel et à projeter	
024-51	KNAUF GOLDBAND	sac 25Kg	Plâtre manuel	
024-52	BANDE AQUASTOP 120	50m	Bandé d'étanchéité en caoutchouc nitrile pour le traitement des joints périmetriques et de fractionnement dans les systèmes d'étanchéité. Avant la pose de carreaux en céramique, grès cérame et pierres naturelles.	
024-53	PRIMER BITUMINOSO	20kg	Primaire solvant pour la pose de gaines bitumineuses	
024-54	SIKA Accrochage concentré	5L	Flexibilisant en phase aqueuse, éco-compatible, pour l'adjonction à hautes performances pour mortiers à base de ciment et bétons légers, idéal dans le GreenBuilding	

CATALOGUE MAI 2025



MCSM
MONACO SERVICE MATERIAUX
15 Rue Plat 98 000 MONACO
Tél: +377 6 07 93 52 79
email: contact@mcsm.mc

Code de produit	Nom du produit	Description	Description2	Image du produit
024-55	SIKA Accrochage	10L	Accrochage	
ISOLATION				
024-56	Laine de verre phonique et thermique 50mm Volcalis Papier Kraft	17,28 m ² le rouleau	Laine Minérale revêtue de Papier Kraft Rouleau revêtu sur une face d'un pare-vapeur papier kraft, léger et facile à appliquer, offrant de bonnes performances thermiques et acoustiques.	
024-57	Laine de verre phonique et thermique 80mm Volcalis Papier Kraft	12 m ² le rouleau	Laine Minérale revêtue de Papier Kraft Rouleau revêtu sur une face d'un pare-vapeur papier kraft, léger et facile à appliquer, offrant de bonnes performances thermiques et acoustiques.	
024-58	Laine de verre phonique et thermique 100mm Volcalis Papier Kraft	9,60 m ² le rouleau	Laine Minérale revêtue de Papier Kraft Rouleau revêtu sur une face d'un pare-vapeur papier kraft, léger et facile à appliquer, offrant de bonnes performances thermiques et acoustiques.	
024-59	Laine de verre phonique et thermique 120mm Volcalis Papier Kraft	8,40 m ² le rouleau	Laine Minérale revêtue de Papier Kraft Rouleau revêtu sur une face d'un pare-vapeur papier kraft, léger et facile à appliquer, offrant de bonnes performances thermiques et acoustiques.	
024-60	Laine de verre phonique et thermique 140mm Volcalis Papier Kraft	7,60 m ² le rouleau	Laine Minérale revêtue de Papier Kraft Rouleau revêtu sur une face d'un pare-vapeur papier kraft, léger et facile à appliquer, offrant de bonnes performances thermiques et acoustiques.	
024-61	Laine de verre phonique et thermique 160mm Volcalis Papier Kraft	6,24 m ² le rouleau	Laine Minérale revêtue de Papier Kraft Rouleau revêtu sur une face d'un pare-vapeur papier kraft, léger et facile à appliquer, offrant de bonnes performances thermiques et acoustiques.	
024-62	Laine de verre phonique et thermique 200mm Volcalis Papier Kraft	5,52 m ² le rouleau	Laine Minérale revêtue de Papier Kraft Rouleau revêtu sur une face d'un pare-vapeur papier kraft, léger et facile à appliquer, offrant de bonnes performances thermiques et acoustiques.	
CARREAUX DE PLATRE				
024-63	Carreaux de platre Hydro 70			

CATALOGUE MAI 2025



MCSM
MONACO SERVICE MATERIAUX
15 Rue Platé 98 000 MONACO
Tél: +377 6 07 93 52 79
email: contact@mcsm.mc

Code de produit	Nom du produit	Description	Description2	Image du produit
024-64	Carreaux de plâtre Hydro 50			CARREAUX DE PLÂTRE
024-65	Carreaux de plâtre St 100			CARREAUX DE PLÂTRE
024-66	Carreaux de plâtre St 70			CARREAUX DE PLÂTRE
024-67	Carreaux de plâtre St 50			CARREAUX DE PLÂTRE
			BETON, CIMENT, MORTIER ET POUDRE	
024-68	CLS 30	sac 25Kg	Mélange béton tout prêt	
024-69	CT 20	sac 25Kg	Sable ciment fibre	
024-70	Ciment 32,5	sac 25Kg	Ciment 32,5 gris	
024-71	CHAPE LEGERE	70L	Est un mortier prétrémpé à haut pouvoir isolant qui permet la formation de chape légères, pour la couverture de planchers plats et inclinés, terrasses et combles.	
024-72	FZ 180 BIO THERMAL	sac 25Kg	Chape autonivelante à base anhydrite, pour des interventions de Bio-bâtiments et installations de chauffage au sol.	

CATALOGUE MAI 2025




Code de produit	Nom du produit	Description	Description2	Image du produit
024-73	AUTONIVELANTE L20 FIBREE	sac 25Kg	Int. et ext. sol chauffante	
024-75	POLISTERENE Epp 50-60-70-80-90-100			
024-76	POLISTERENE EXTRADUR 50mm			
024-77	SIPOREX 50mm-80mm-100mm-150mm-200mm			
024-78	COLLE SIPOREX	sac 25Kg	Colle siporex	
024-79	TREILLIS SUDE			
024-80	V40 Filet	50 m ² 145g	Treillis en fibre de verre, résistant aux alcalis, approprié pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur exécutés avec tous les types de panneaux isolants ETICS.	
024-81	Mousse Polyuréthane	750 ML		

CATALOGUE MAI 2025



MCSM
MONACO SERVICE MATERIAUX
15 Rue Platé 98 000 MONACO
Tél: +377 6 07 93 52 79
email: contact@mcsm.mc

Code de produit	Nom du produit	Description	Description2	Image du produit
024-82	PISTOLET PROFESSIONNEL	pc		
024-83	Clips croisillons autonivelants 1,5 mm	250 pc		
024-84	Clips croisillons autonivelants 1,0 mm	250 pc		
024-85	Pince Pro métal pour croisillon autonivelant	pc		
024-86	Coins pour croisillon autonivelants	250 pc		
024-50	AQUAZERO	m ²	plaque fibre ciment 1,20 m x 2,00 m	
024-51	NIVEL MUR	3 m H 6mm	Nivel mur 6mm	